

P PUUMERKKI

PIHARAKENTAMISEN TUOTTEET

TERASSIT | PARVEKKEET | PERGOLAT
AIDAT | PORTAAT | SÄLEIKÖT | LAITURIT

PIHAESITE

2023-2024

ESIPUHE

Tarjoamme monipuolisen ja laadukkaan valikoiman eri käyttötarkoituksiin sopivia piharakentamisen tuotteita. Tuotteet on valmistettu korkealaatuisesta puusta, mutta valikoimastamme löytyy myös lämpöpuukomposiittituotteita, joiden raaka-aineena käytetään puun lisäksi muovipolymeerejä.

Ulkokäytössä puu joutuu alttiiksi erityisesti kosteudelle ja auringon ultraviolettisäteilylle ja se on usein myös kosketuksissa maan sekä betonin kanssa. Näin ollen on tärkeää, että valitaan oikea puumateriaali oikeaan paikkaan.

Puumerkki.fi -sivustolta löydät jälleenmyyjämme sekä lisää tietoa tuotteistamme.

KIVIPUU

Kivipuu on täysin myrkytön, luonnon omaan fossiloitumisprosessiin perustuva kestopuu. Kivipuu on sekä äärimmäisen kestävä että paloturvallista. Kivipuu-käsitelty puu patinoituu auringonvalossa kauniin harmaaksi. Sitä ei tarvitse öljytä, joten se on käytännössä huoltovapaa. Raaka-aineena käytetään kotimaista valikoitua mäntyä, joka prosessoidaan laadukkaaksi kivipuuksi.

Käyttökohteet

- terassit, pergolat ja katokset
- ulkoverhoukset
- ei sovellu suoriin maa- ja vesikosketuksiin

Huolto ja hävittäminen

Asennuksen jälkeen terassi on täysin huoltovapaa. Terassia ei tarvitse öljytä tai käsitellä millään muullakaan tavoin. Mikäli haluaa värjätä puuta ja estää luonnollisen harmaantumisen voi soveltuvista käsittelyaineista kysyä lisätietoa valmistajalta osoitteesta info@tammistonpuu.com.

Katkaisujätteet ovat myrkyttömiä. Ne voidaan esim. haudata tai viedä puujätteen keräysastiaan. Lahoja palosuojasta johtuen tuotteen kompostointi tai polttaminen ei onnistu normaalin puutavaran tavoin.



Tuotteet

Kivipuu SHP 28x120

Kivipuu SHP 28x145

Kivipuu SHP 33x145

Kivipuu SHP 33x170

Kivipuu SHP 45x145

Kivipuu SHP 45x195

Kivipuu SHP vinorima 42x42/28

Kivipuu liimapuutolppa 90x90x1500 OM

Valmistaja Aureskoski Oy

RIMAT JA AITALAUDAT

Puuvalmiilla tai valmiiksi pintakäsitellyillä piharakentamistuotteilla syntyy helposti aidat, kaiteet, näkösuojat, katokset ja erilaiset koristerakennelmat. Esimerkiksi aidat tuovat suojaa pihaan ja rajaavat pihapiirin kauniisti. Pihan yleisilmeeseen saa ilmapuutusta käyttämällä säleikkörimoja aidanteissa ja pihan näkösuojissa.

Käyttökohteita

- säleiköt
- aidat, näkösuojat
- kaiteet

Huolto ja hävittäminen

Pölyn ja lian poisto tehdään kesäisin puhtaalla vedellä. Aidat sekä muut puiset piharakenteet huoltomaalataan tarvittaessa. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettaa kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

Tuotteet

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 28x45/30 4S pohja+pintam valkoinen

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR /HS 28x45/30 4S pohja+pintam kuultava ruskea

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 28x45/30 4S pohja+pintam harmaa

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 28x68 4S pohja+pintam valkoinen

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 28x68 4S pohja+pintam harmaa

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 42x42/32 4S pohja+pintam valkoinen

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 42x42/32 4S pohja+pintam kuultava ruskea

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 42x42/32 4S pohja+pintam harmaa


Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu SR/
HS 42x42/32 4S pohjam valkoinen

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 40x42 4S pohja+pintam valkoinen

Kuusi säleikkörima ympärihienosahattu
SR/HS 40x42 4S pohja+pintam kuultava ruskea

Kuusi kaidepuu HL 45x145 puuvalmis

Valmistaja Siparila Oy






Profiilit


Ympärihienosahattu
42x42/32 (44x50)



Ympärihienosahattu
40x42 (44x50)



Ympärihienosahattu
28x45/30 (32x50)



Ympärihienosahattu
28x68 (32x75)



45x145

KESTOPUU

Painekyllästetty puutavara eli kestopuu on käsitelty aineilla, jotka tunkeutuvat laholle alttiin pintapuun läpi sydänpuuhun asti. Painekyllästetty puutavara kestää selvästi käsittelemätöntä puuta kauemmin olosuhteissa, joissa kohde on suorassa maa- ja vesikosketuksessa. Kestopuulla on kaksi suojausluokkaa: AB-luokka ja A-luokka.

Kestopuu soveltuu kaikkiin piharakentamisen käyttötarkoituksiin. Kestopuuta on saatavana vihreänä, ruskeana ja harmaana. Kuivaa ja puhdasta kestopuuta voidaan sekä maalata että kuultokäsitellä.

Käyttökohteita

AB-luokka

Maanpinnan yläpuoliset, säälle alttiit rakenteet

- terassit, patiot, pergolat (kansilaudoitus)
- aitalaudoitukset
- hiekka- ja kukkalaatikot

A-luokka

Maa- ja vesikosketuksessa olevat rakenteet

- terassit, patiot, pergolat (rungot)
- laiturit, portaat
- aitatolpat, pylväät, kaiteet
- sillat

Huolto ja hävittäminen

Kyllästettyä puuta ei saa hävittää polttamalla kotitulisijoissa tai hautaamalla maahan. Kestopuun huolto- ja kierrätysohjeet löytyvät Kestopuuteollisuus ry:n nettisivuilta www.kestopuu.fi.



Tuotteet

SAHATUT

Kyllästetty A Mänty 100x100 ST

Kyllästetty A Mänty 125x125 ST

Kyllästetty A Mänty 150x150 ST

MITALLISTETUT A-LUOKKA

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x48

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x73

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x98

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x123

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x148

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x173

Kyllästetty A Mänty MITAL 48x198

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x48

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x98

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x123

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x148

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x173

Kyllästetty A Ruskea Mänty MITAL 48x198

HÖYLÄTYT AB-LUOKKA

Kyllästetty AB Mänty SHP 21x45 VM

Kyllästetty AB Mänty SHP 21x95 OM

Kyllästetty AB Mänty SHP 28x95 OM

Kyllästetty AB Mänty SHP 28x120 OM

Kyllästetty AB Mänty SHP 28x145 OM

Kyllästetty AB Mänty SHP 33x145 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 21x45 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 21x95 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 28x95 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 28x120 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 28x145 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 33x145 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP 33x170 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP URA 28x95 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP URA 28x120 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP URA 28x145 OM

Kyllästetty AB Harmaa öljytty SHP URA 28x120 OM

Kyllästetty AB Harmaa öljytty SHP URA 28x145 OM

Kyllästetty AB Ruskea Mänty SHP vinorima 42x42/28 OM

Kyllästetty AB Vihreä Mänty SHP vinorima 42x42/28 OM

LIIMAPUUTOLPPAT

Kyllästetty Ruskea liimapuutolppa 70x70x3000 AB

Kyllästetty Vihreä liimapuutolppa 70x70x3000 AB

Kyllästetty Ruskea liimapuutolppa 90x90x3000/6000 AB

Kyllästetty Vihreä liimapuutolppa 90x90x3000/6000 AB

Valmistajat

Pölkky Oy, Lännen Paineputki Oy,
Versowood Oy

LÄMPÖPUU - THERMOWOOD®

Puutavaran lämpökäsittelyssä käytetään vain vesihöyryä ja korkeaa lämpötilaa. Lämpökäsittelyllä saadaan parannettua puun sään- ja lahonkestävyyttä sekä pidennettyä käyttöikää ilman kemiallista käsittelyä. Prosessin seurauksena lämpöpuutuotteet pitävät mittansa ja suoruu- tensa vaihtelevissa kosteusolosuhteissa. Täysin myrky- tön lämpökäsitelty puu on erinomainen valinta ekologi- seen ja terveelliseen rakentamiseen.

Muiden puutuotteiden tapaan myös lämpöpuutuotteita on ulkokäytössä huollettava ja pidettävä puhtaana. Mikäli haluaa ruskean terassin, tulee se käsitellä heti asennuk- sen jälkeen lämpöpuulle tarkoitettulla ruskeaan sävyte- tyllä puuöljyllä. Käsittely on hyvä toistaa säännöllisesti värisävyn säilyttämiseksi. Luonnollisen harmaan terassin saa antamalla auringon valon vaikuttaa rauhassa ja öljy- mällä terassin myöhemmin. Tuotteen voi käsitellä myös värittömällä puuöljyllä.

Käyttökohteita

- puutarharakenteet
- terassit

Huolto ja hävittäminen

Säännöllinen öljyminen. Hukkapalat voi hävittää polttamalla.

Tuotteet

Luna SHP Profix 2 terassilauta 26x140 sileä

Luna SHP 26x117

Luna SHP Profix 2 terassilauta 26x117 sileä

Luna Deck Profix 2 terassilauta 26x117 ura

Luna SHP Thermo-D 26x92 ympärihöylätty

Luna SHP 42x140 ympärihöylätty

Luna SHP 42x92 ympärihöylätty

Luna SHP 42x42 ympärihöylätty

Luna SHP 32x166 Profix 3 terassilauta harjattu

Luna VINORIMA HSS 28/42x42

Luna SHP liimapuutolppa 88x88 ympärihöylätty

Profix 2 piilokiinnike 200 kpl/pkt

Profix 2 asennuslaatikko 100 kpl kiinnike+ruuvi

Profix 3 piilokiinnike 50 kpl/pkt

Valmistaja Oy Lunawood Ltd
ThermoWood® on Lämpöpuuyhdistyksen
omistama tuotemerkki.

Profiilit



Luna SHP Profix 2
terassilauta 26x140
sileä



Luna SHP Profix 2
terassilauta 26x117
sileä



Luna Deck Profix 2
terassilauta 26x117 ura



Luna SHP Thermo-D
26x92/117 ympärihöylätty



Luna SHP 42x140
ympärihöylätty



Luna SHP 42x92
ympärihöylätty



Luna SHP 42x42
ympärihöylätty




Luna VINORIMA
HSS 28/42x42



Luna SHP Profix 3
terassilauta 32x166
harjattu



Luna SHP liimapuutolppa
88x88 ympärihöylätty



LÄMPÖPUUKOMPOSIITTI – TWPC

Lunawoodin TWPC -komposiitti valmistetaan lämpöpuun valmistuksessa sivutuotteena syntyvästä lämpöpuukuidusta sekä Fortum Circo® Recycled –polypropeenikierrätysmuovista. Lämpöpuukomposiittilauta on myrkytön ja PVC-vapaa tuote, joka on valmistettu 85 % uusioraaka-aineesta, eli se on erittäin ympäristöystävällinen elinkaarensa alusta loppuun saakka.

TWPC on suunniteltu kestämaan vaihtelevissa olosuhteissa. Komposiittimateriaali säilyy näyttävänä ja ryhdikkäänä pitkään hyvän säänkestävyyden, helppohoitoisuuden ja muotopysyvyyden ansiosta. Ontelorakenne mahdollistaa piilokaapeloinnin valaistus- ja lämmitysratkaisuille.

Käyttökohteita

- julkisten alueiden ja uima-allasalueiden katteet
- terassit, portaat ja parvekkeet
- laiturit

Huolto ja hävittäminen

Puhdistus tarvittaessa lämpimällä vedellä ja harjalla. Tuote on läpivärjätty, joten harjatun pinnan voi tarvittaessa hioa ja käsitellä suojaöljyllä. Ylijääneet terassilaudanpalaset voi polttaa puun tavoin tai hävittää energiatteen mukana. Tarkemmat hukkapalojen käsittelyohjeet saa paikallisilta jätehuoltoyhtiöiltä.

Luna TWPC -terassilaudan toinen puoli on harjattu ja toinen harjaamaton sileällä uralla. Käyttöpuolen voi valita vapaasti. Väri asettuu lopulliseen sävyynsä 6–12 viikon aikana.



Tuotteet

Luna TWPC terassilauta 42x200 4 m grafiitinharmaa

Luna TWPC terassilauta 42x200 4 m hopeanharmaa

Luna TWPC terassilauta 42x200 4 m musta

Luna TWPC terassilauta 42x200 4 m ruskea

Luna TWPC/T terassilauta 26x140 4 m grafiitinharmaa

Luna TWPC/T terassilauta 26x140 4 m hopeanharmaa

Luna TWPC/T terassilauta 26x140 4 m musta

Luna TWPC/T terassilauta 26x140 4 m ruskea

Luna TWPC/T asennuslaatikko, musta, kiinnike+ruuvit 200 kpl

Luna TWPC L-lista harmaa 4 m

Luna TWPC L-lista musta 4 m

Luna TWPC L-lista ruskea 4 m

Luna TWPC kiinnike T-clip musta 50 kpl/pss

Valmistaja Oy Lunawood Ltd

Harjaamaton pinta (sileä ura)/ harjattu pinta

Musta



Grafiitinharmaa



Hopeanharmaa



Ruskea





Tukkumyynti
Puumerkki Oy
Puh. 02074 50500

www.puumerkki.fi